

OID	Funktion	Wert (niedrige Zahl = hohe Bedeutung)	Wertigkeit (Wert / m²)	Faktoren	Beschreibung
1	Allgemein bildende Schule				hohe Fluktuation, sehr geringe Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Anreise mit ÖPNV
2	Apotheke				hohe Fluktuation, sehr geringe Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
3	Aquarium, Terrarium, Voliere				Bestandteil eines Parks, Zoo's oder eines Vergnügungsortes
4	Arztpraxis, Poliklinik	5	0,20		hohe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
5	Aussichtsturm				geringe Fluktuation, sehr geringe Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
6	Badegebäude	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, mittlere bis lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, große Gebäudefläche bezogen auf die Fluktuation
7	Bauernhaus				geringe Fluktuation, schwer zu bestimmende Aufenthaltsdauer
8	Betriebsgebäude				geringe Fluktuation, schwer zu bestimmende Aufenthaltsdauer
9	Betriebsgebäude für Flugverkehr				geringe Fluktuation, schwer zu bestimmende Aufenthaltsdauer
10	Betriebsgebäude für Schienenverkehr				geringe Fluktuation, schwer zu bestimmende Aufenthaltsdauer
11	Betriebsgebäude für Schiffsverkehr				geringe Fluktuation, schwer zu bestimmende Aufenthaltsdauer
12	Betriebsgebäude für Straßenverkehr				geringe Fluktuation, schwer zu bestimmende Aufenthaltsdauer
13	Bibliothek, Bücherei	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
14	Biogasanlage				sehr geringe Fluktuation
15	Botschaft, Konsulat	5	0,20		geringe Fluktuation, geringe bis lange Aufenthaltsdauer, Außenwirksamkeit
16	Burg, Festung				geringe bis mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, bezogen auf die Fluktuation große Gebäudegrundfläche
17	Bürogebäude	10	0,10		geringe Fluktuation, mittlere bis lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
18	Einkaufszentrum	10	0,10	< 100 m² = 1 100 - 500 m² = 2 > 500 m² = 3	sehr hohe Fluktuation, geringe bis mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
19	Empfangsgebäude				mittlere bis hohe Fluktuation, keine Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
20	Fabrik	10	0,10		mittlere Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, große Gebäudefläche bezogen auf die Fluktuation
21	Fahrzeughalle				sehr geringe Fluktuation
22	Feuerwachturm				sehr geringe Fluktuation
23	Feuerwehr				sehr geringe Fluktuation
24	Finanzamt	5	0,20		mittlere Fluktuation, geringe bis mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
25	Flugzeughalle				sehr geringe Fluktuation
26	Förderturm				sehr geringe Fluktuation
27	Forschungsinstitut	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
28	Forsthaus				sehr geringe Fluktuation
29	Freizeit- und Vergnügungstätte	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
30	Friedhofsgebäude				geringe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer
31	Funkmast				sehr geringe Fluktuation
32	Garage				geringe Fluktuation, sehr geringe Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Fahrzeuge in den Garagen -> kein Laden im öffentlichen Raum
33	Gartenhaus				sehr geringe Fluktuation
34	Gasometer				sehr geringe Fluktuation
35	Gaststätte, Restaurant	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
36	Gebäude an unterirdischen Leitungen				sehr geringe Fluktuation
37	Gebäude für andere Erholungseinrichtung	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
38	Gebäude für Beherbergung	2	0,50		mittlere Fluktuation, sehr lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Aufenthalt über Nacht
39	Gebäude für betriebliche Sozialeinrichtung				geringe Fluktuation, schwer zu bestimmende Aufenthaltsdauer
40	Gebäude für Bewirtung	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
41	Gebäude für Bildung und Forschung	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
42	Gebäude für Erholungszwecke	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
43	Gebäude für Fernmeldewesen				sehr geringe Fluktuation
44	Gebäude für Forschungszwecke	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
45	Gebäude für Gesundheitswesen	5	0,20		hohe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
46	Gebäude für Gewerbe und Industrie	10	0,10		mittlere Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, große Gebäudefläche bezogen auf die Fluktuation
47	Gebäude für Gewerbe und Industrie mit Wohnen	46	0,02		geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
48	Gebäude für Grundstoffgewinnung				geringe Fluktuation, schwer zu bestimmende Aufenthaltsdauer
49	Gebäude für Handel und Dienstlsg., mit Wohnen	46	0,02		geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
50	Gebäude für Handel und Dienstleistungen	10	0,10		mittlere Fluktuation, geringe bis lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
51	Gebäude für kulturelle Zwecke	10	0,10		geringe Fluktuation, geringe bis mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
52	Gebäude für Kurbetrieb	10	0,10		geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, geringe Benutzung des Fahrzeugs während der Verweildauer
53	Gebäude für Land- und Forstwirtschaft				sehr geringe Fluktuation
54	Gebäude für öffentliche Zwecke	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, mittlere bis lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, hohe Fluktuation bei Veranstaltungen
55	Gebäude für öffentliche Zwecke mit Wohnen	46	0,02		geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
56	Gebäude für religiöse Zwecke	10	0,10		geringe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, hohe Fluktuation bei Veranstaltungen
57	Gebäude für Sicherheit und Ordnung				sehr geringe Fluktuation
58	Gebäude für soziale Zwecke	2,5	0,40		mittlere bis hohe Fluktuation, geringe bis hohe Aufenthaltsdauer, bezogen auf die Fluktuation geringe Gebäudefläche
59	Gebäude für Sportzwecke	5	0,20		mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, hohe Fluktuation bei Veranstaltungen, große Gebäudefläche
60	Gebäude für Vorratshaltung				sehr geringe Fluktuation
61	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	10	0,10		mittlere Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, große Gebäudefläche bezogen auf die Fluktuation
62	Gebäude im botanischen Garten				geringe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
63	Gebäude im Zoo	2,5	0,40		mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, großes beushtes Gelände im Bezug zur Gebäudefläche
64	Gebäude zum Busbahnhof	2	0,50		hohe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer, lange Verweildauer des Fahrzeug
65	Gebäude zum Parken	2	0,50		mittlere Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer, lange Verweildauer des Fahrzeug
66	Gebäude zur Abfallbehandlung				sehr geringe Fluktuation
67	Gebäude zur Abwasserbeseitigung				sehr geringe Fluktuation
68	Gebäude zur Elektrizitätsversorgung				sehr geringe Fluktuation
69	Gebäude zur Entsorgung				sehr geringe Fluktuation
70	Gebäude zur Freizeitgestaltung	46	0,02		geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
71	Gebäude zur Gasversorgung				sehr geringe Fluktuation
72	Gebäude zur Müllverbrennung				sehr geringe Fluktuation
73	Gebäude zur Versorgungsanlage				sehr geringe Fluktuation
74	Gebäude zur Wasserversorgung				sehr geringe Fluktuation
75	Gericht	5	0,20		geringe bis mittlere Fluktuation, geringe bis mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
76	Geschäftsgebäude	10	0,10		mittlere Fluktuation, geringe bis lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
77	Gotteshaus	10	0,10		geringe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, hohe Fluktuation bei Veranstaltungen
78	Hallenbad	5	0,20		hohe Fluktuation, mittlere bis lange Aufenthaltsdauer, bezogen auf die Fluktuation große Gebäudegrundfläche
79	Heizwerk				sehr geringe Fluktuation
80	Hochschulgebäude (Fachhochschule, Universität)	2,5	0,40		hohe Fluktuation, mittlere bis lange Aufenthaltsdauer
81	Hotel, Motel, Pension	2	0,50		mittlere Fluktuation, sehr lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Aufenthalt über Nacht
82	Hütte (ohne Übernachtungsmöglichkeit)				sehr geringe Fluktuation
83	Jugendherberge				geringe Fluktuation, viele Gruppen und Anreisen mit Bus und Bahn -> wenige Fahrzeuge
84	Justizvollzugsanstalt				geringe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer, bezogen auf die Fluktuation große Gebäudegrundfläche
85	Kapelle	10	0,10		geringe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, hohe Fluktuation bei Veranstaltungen
86	Kaserne				sehr geringe Fluktuation
87	Kaufhaus	10	0,10		mittlere bis hohe Fluktuation, geringe bis mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
88	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte				hohe Fluktuation, sehr geringe Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
89	Kino	2,5	0,40		hohe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
90	Kiosk				mittlere Fluktuation, sehr geringe Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
91	Kirche	10	0,10		geringe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, hohe Fluktuation bei Veranstaltungen
92	Kirchturm, Glockenturm				sehr geringe Fluktuation
93	Klärbecken				sehr geringe Fluktuation
94	Kontrollturm				sehr geringe Fluktuation
95	Konzertgebäude	5	0,20		hohe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, geringe Nutzungsintensität
96	Kran				sehr geringe Fluktuation
97	Krankenhaus	10	0,10		hohe Fluktuation, geringe bis mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
98	Kreditinstitut				hohe Fluktuation, sehr geringe Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
99	Kreisverwaltung	2	0,50		hohe Fluktuation, geringe bis lange Aufenthaltsdauer, Außenwirksamkeit
100	Kühlturm				sehr geringe Fluktuation
101	Lagerhalle, Lagerschuppen, Lagerhaus				sehr geringe Fluktuation
102	Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude				sehr geringe Fluktuation
103	Land- und forstw. Wohn- u. Betriebsg.				sehr geringe Fluktuation
104	Land- und forstwirtschaftliches Wohngebäude				sehr geringe Fluktuation
105	Leuchtturm				sehr geringe Fluktuation
106	Mast				sehr geringe Fluktuation
107	Mauerkante, links				sehr geringe Fluktuation
108	Messehalle	2,5	0,40		sehr hohe Fluktuation bei Veranstaltungen, mittlere bis lange Aufenthaltsdauer
109	Mühle				sehr geringe Fluktuation
110	Museum	2,5	0,40		geringe bis mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
111	Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren				keine Typisierung
112	Parkhaus	2	0,50		mittlere Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer, lange Verweildauer des Fahrzeug
113	Parlament	2	0,50		hohe Fluktuation, geringe bis lange Aufenthaltsdauer, Außenwirksamkeit
114	Polizei				geringe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
115	Post				hohe Fluktuation, sehr geringe Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
116	Produktionsgebäude	10	0,10		mittlere Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, große Gebäudefläche bezogen auf die Fluktuation
117	Pumpstation				sehr geringe Fluktuation
118	Rathaus	2	0,50		hohe Fluktuation, geringe bis lange Aufenthaltsdauer, Außenwirksamkeit
119	Reithalle	5	0,20		hohe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer, bezogen auf die Fluktuation große Gebäudegrundfläche, hohe Fluktuation bei Veranstaltungen
120	Rundfunk, Fernsehen				geringe Fluktuation, schwer zu bestimmende Aufenthaltsdauer
121	Sanatorium				sehr geringe Fluktuation
122	Schachöffnung				sehr geringe Fluktuation
123	Scheune				sehr geringe Fluktuation
124	Schloss	10	0,10		geringe bis mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, bezogen auf die Fluktuation große Gebäudegrundfläche
125	Schloss-, Burgturm	10	0,10		geringe bis mittlere Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, bezogen auf die Fluktuation große Gebäudegrundfläche
126	Schöpfwerk				sehr geringe Fluktuation
127	Schornstein, Schlot, Esse				sehr geringe Fluktuation
128	Schullandheim				geringe Fluktuation, viele Gruppen und Anreisen mit Bus und Bahn -> wenige Fahrzeuge
129	Schuppen				sehr geringe Fluktuation
130	Schutzbunker				sehr geringe Fluktuation
131	Sende-, Funkturm, Fernmeldeturm				sehr geringe Fluktuation
132	Silo				sehr geringe Fluktuation
133	Sonstiges				keine Typisierung
134	Speditionsgebäude				sehr geringe Fluktuation
135	Sport-, Turnhalle	5	0,20		hohe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer, bezogen auf die Fluktuation große Gebäudegrundfläche, hohe Fluktuation bei Veranstaltungen
136	Stadt-, Torturm				sehr geringe Fluktuation
137	Stall				sehr geringe Fluktuation
138	Stellwerk, Blockstelle				sehr geringe Fluktuation
139	Straßenmeisterei				sehr geringe Fluktuation
140	Tank				sehr geringe Fluktuation
141	Tankstelle	5	0,20		hohe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer, bezogen auf die Fluktuation geringe Gebäudegrundfläche
142	Theater, Oper	5	0,20		hohe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer, bezogen auf die Fluktuation große Gebäudegrundfläche, hohe Fluktuation bei Veranstaltungen
143	Tiefgarage	2	0,50		mittlere Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer, lange Verweildauer des Fahrzeug
144	Touristisches Informationszentrum	2,5	0,40		hohe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer, Außenwirksamkeit
145	Treibhaus, Gewächshaus				sehr geringe Fluktuation
146	Turbinenhaus				sehr geringe Fluktuation
147	Überdachung				sehr geringe Fluktuation
148	Umformer				sehr geringe Fluktuation
149	Veranstaltungsgebäude	2,5	0,40		hohe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer
150	Versicherung				geringe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer
151	Verwaltungsgebäude	5	0,20		geringe bis mittlere Fluktuation, geringe bis mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer
152	Wasserbehälter				sehr geringe Fluktuation
153	Wassermühle				sehr geringe Fluktuation
154	Wasserturm				geringe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer
155	Werkstatt				sehr geringe Fluktuation
156	Wetterstation				sehr geringe Fluktuation
157	Windmühle				geringe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer
158	Windrad				sehr geringe Fluktuation
159	Wochenendhaus				sehr geringe Fluktuation
160	Wohn- und Geschäftsgebäude	46	0,02		geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
161	Wohngebäude	46	0,02	< 50 m² = 1 50 - 150 m² = 2 > 150 m² = 3	geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
162	Wohngebäude mit Gemeinbedarf	46	0,02		geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
163	Wohngebäude mit Gewerbe und Industrie	46	0,02		geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
164	Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen	46	0,02		geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
165	Wohnhaus	46	0,02	< 50 m² = 1 50 - 150 m² = 2 > 150 m² = 3	geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
166	Wohnheim	46	0,02	< 50 m² = 1 50 - 150 m² = 2 > 150 m² = 3	geringe Fluktuation, lange Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, Laden zu Hause möglich
167	Zollamt				geringe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauer
168	Zuschauertribüne, nicht überdacht				hohe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, geringe Nutzungsintensität
169	Zuschauertribüne, überdacht				hohe Fluktuation, mittlere Aufenthaltsdauer der Fahrzeugführer, geringe Nutzungsintensität